

# PROTECCIÓN PARA LA CABEZA

**SU FUNCIÓN PRINCIPAL ES PROTEGER AL TRABAJADOR EXPUESTO A RIESGOS DE IMPACTOS EN LA PARTE SUPERIOR O LATERAL DE LA CABEZA Y/O CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL**





# CASCO DE SEGURIDAD TIPO CACHUCHA CON SUSPENSIÓN PLÁSTICA DE 6 PUNTOS


## TIPO 1

MODELO : AMARILLO HIGH VISIBILITY  
WW-2004AMHVK



KIT con barboquejo opcional  
Consulte a su Ejecutivo de Ventas

## SUSPENSIÓN PLÁSTICA



Suspensión de 6 puntos.

Cojinete lavable, para mayor confort e higiene.



Broche ambidiestro

con ajuste FAST FIT®.

Dieléctrico  
libre de metales



## CARACTERÍSTICAS



- Casco de seguridad Tipo 1, Clase "E".
- Concha fabricada en polietileno.
- Suspensión plástica de 6 puntos.
- Dieléctrico y resistente a más de 20,000 Volts.



Bota-agua y cojinete de foam reemplazable que absorbe la sudoración.



Ranura para orejeras.



Resistente a impactos de caída vertical con diseño de suspensión anatómica de ajuste exacto.



Ojillos para barboquejo.



Canal de caída de agua.

## VENTAJAS


- Nuevo diseño en la nuquera para evitar la caída del casco.
- Permite la ventilación interna y se adapta a la cabeza de manera natural.
- Canal de desagüe para que la caída del agua sea por la parte frontal del casco.
- Reforzado en el área frontal, parietal y occipital.
- Cojinete lavable para mayor confort e higiene.
- Sistema multiajuste Fast Fit® patentado, con dispositivo ambidiestro.
- Certificado NYCE de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS-2009.
- Cumple con ANSI.

## APLICACIONES

El producto está diseñado para usarse en el ramo industrial, de construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde la seguridad del usuario sea esencial.

## EMPAQUE

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 40 piezas.





# CASCO DE SEGURIDAD TIPO CACHUCHA CON SUSPENSIÓN PLÁSTICA DE 6 PUNTOS




- MODELO : AMARILLO HIGH VISIBILITY  
WW-2004AMHVK
- MODELO : ANARANJADO HIGH VISIBILITY  
WW-2004ANHVK
- MODELO : VERDE HIGH VISIBILITY  
WW-2004VHVK
- MODELO : AMARILLO  
WW-2004AMK
- MODELO : ANARANJADO  
WW-2004ANK
- MODELO : AZUL  
WW-2004AZK
- MODELO : BLANCO  
WW-2004BK
- MODELO : GRIS  
WW-2004GK
- MODELO NEGRO  
WW-2004NEK
- MODELO : ROJO  
WW-2004RK
- MODELO ROSA  
WW-2004ROK
- MODELO : VERDE  
WW-2004VK



• Casco de Seguridad  
Tipo I, Clase "E".

Número de Patente  
2273

## SUSPENSIÓN PLÁSTICA




Suspensión de 6 puntos.  
Cojinete lavable, para  
mayor confort e higiene.




Broche ambidiestro  
con ajuste FAST FIT®.



Resistente a impactos  
de caída vertical.



Canal de caída de agua.




Bota-agua.



Ranura para  
orejeras.



Ojillos para  
barboquejo.

Dieléctrico  
libre de metales. 

# CASCO DE SEGURIDAD TIPO CACHUCHA CON SUSPENSIÓN TEXTIL DE 4 PUNTOS

## TIPO 1

MODELO : ANARANJADO HIGH VISIBILITY  
WW-2002ANHVK



KIT con barboquejo opcional  
Consulte a su Ejecutivo de Ventas



De 4 puntos con ajuste de intervalos con cinta textil (19 mm) de Nylon.



Ajuste de intervalos.

Dieléctrico  
libre de metales



## CARACTERÍSTICAS



- Casco de Seguridad Tipo 1, Clase "E".
- Concha fabricada en polietileno.
- Suspensión textil de 4 puntos.
- Dieléctrico y resistente a mas de 20,000 Volts.



Bota-agua y cojinete de foam reemplazable que absorbe la sudoración.



Ranura para orejeras.



Resistente a impactos de caída vertical con diseño de suspensión anatómica de ajuste exacto.



Ojillos para Barboquejo.



Canal de caída de agua.

## VENTAJAS

- Nuevo diseño en la nuquera para evitar la caída del casco.
- Permite la ventilación interna y se adapta a la cabeza de manera natural.
- Canal de desagüe para que la caída del agua sea por la parte frontal del casco.
- Reforzado en el área frontal, parietal y occipital.
- Cojinete lavable, para mayor confort e higiene.
- Certificado NYCE de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS-2009
- Cumple con ANSI.

## APLICACIONES

El producto está diseñado para usarse en el ramo industrial, de construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde la seguridad del usuario sea esencial.

## EMPAQUE

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 40 piezas.





# CASCO DE SEGURIDAD TIPO CACHUCHA CON SUSPENSIÓN TEXTIL DE 4 PUNTOS



- MODELO : ANARANJADO HIGH VISIBILITY  
WW-2002ANHVK
- MODELO : AMARILLO HIGH VISIBILITY  
WW-2002AMHVK
- MODELO : VERDE HIGH VISIBILITY  
WW-2002VHVK
- MODELO : AMARILLO  
WW-2002AMK
- MODELO : ANARANJADO  
WW-2002ANK
- MODELO : AZUL  
WW-2002AZK
- MODELO : BLANCO  
WW-2002BK
- MODELO : GRIS  
WW-2002GK
- MODELO : NEGRO  
WW-2002NEK
- MODELO : ROJO  
WW-2002RK
- MODELO : ROSA  
WW-2002ROK
- MODELO : VERDE  
WW-2002VK



• Casco de Seguridad  
Tipo I, Clase "E".

Número de Patente  
2273


Ranura para  
orejeras.



Resistente a impactos  
de caída vertical.



Ajuste de intervalos



Canal de caída de agua.

SUSPENSIÓN TEXTIL



- Suspensión de 6 puntos.
- Cinta textil (19 mm) Nylon.



Ojillos para  
barboquejo.

Bota-agua.



Dieléctrico  
libre de metales.



# CASCO DE SEGURIDAD TIPO CACHUCHA CON SUSPENSIÓN TEXTIL DE 6 PUNTOS

## TIPO 1

MODELO : VERDE HIGH VISIBILITY  
WW-2007VHVK



KIT con barboquejo opcional  
Consulte a su Ejecutivo de Ventas



De 6 puntos con ajuste  
FAST FIT. con cinta  
textil (19 mm) de Nylon.



Broche ambidiestro  
con ajuste FAST FIT.

Dieléctrico  
libre de metales



## CARACTERÍSTICAS



- Casco de Seguridad Tipo 1, Clase "E".
- Concha fabricada en polietileno.
- Suspensión textil de 6 puntos.
- Dieléctrico y resistente a mas de 20,000 Volts.



Bota-agua y cojinete de foam reemplazable  
que absorbe la sudoración.



Ranura para orejeras.



Resistente a impactos de caída vertical con  
diseño de suspensión anatómica de ajuste  
exacto.



Ojillos para Barboquejo.



Canal de caída de agua.

## VENTAJAS


- Nuevo diseño en la nuquera para evitar la caída del casco.
- Permite la ventilación interna y se adapta a la cabeza de manera natural.
- Canal de desagüe para que la caída del agua sea por la parte frontal del casco.
- Reforzado en el área frontal, parietal y occipital.
- Cojinete lavable, para mayor confort e higiene.
- Sistema multiajuste Fast Fit® patentado, con dispositivo ambidiestro.
- Certificado NYCE de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS-2009
- Cumple con ANSI.

## APLICACIONES

El producto está diseñado para usarse en el ramo industrial, de construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde la seguridad del usuario sea esencial.

## EMPAQUE

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 40 piezas.






# CASCO DE SEGURIDAD TIPO CACHUCHA CON SUSPENSIÓN TEXTIL DE 6 PUNTOS



- MODELO : VERDE HIGH VISIBILITY  
WW-2007VHVK
- MODELO : AMARILLO HIGH VISIBILITY  
WW-2007AMHVK
- MODELO : ANARANJADO HIGH VISIBILITY  
WW-2007ANHVK
- MODELO : AMARILLO  
WW-2007AMK
- MODELO : ANARANJADO  
WW-2007ANK
- MODELO : AZUL  
WW-2007AZK
- MODELO : BLANCO  
WW-2007BK
- MODELO : GRIS  
WW-2007GK
- MODELO : NEGRO  
WW-2007NEK
- MODELO : ROJO  
WW-2007RK
- MODELO : ROSA  
WW-2007ROK
- MODELO : VERDE  
WW-2007VK



• Casco de Seguridad  
Tipo I, Clase "E".





# CASCO TIPO CACHUCHA *SUSPENSIÓN* TEXTIL 6 PUNTOS DE MATRACA

**PRODUCTO DESTACADO**

## TIPO 1

MODELO : ANARANJADO HIGH VISIBILITY  
WW-2017ANHVK



Dieléctrico  
libre de metales



KIT con barboquejo opcional  
Consulte a su Ejecutivo de Ventas



Suspensión de 6 puntos.  
Cojinete lavable, para  
mayor confort e higiene.



Sistema multiajuste  
con matraca



## CARACTERÍSTICAS



- Casco de seguridad Tipo 1, Clase "E".
- Concha fabricada en polietileno.
- Suspensión textil de 6 puntos.
- Dieléctrico y resistente a mas de 20,000 Volts.



Bota-agua y cojinete de foam reemplazable que absorbe la sudoración.



Resistente a impactos de caída vertical con diseño de suspensión anatómica de ajuste exacto.



Ojillos para barboquejo en la parte interna.

## APLICACIONES

El producto está diseñado para usarse en el ramo industrial, de construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde la seguridad del usuario sea esencial.

## VENTAJAS

- Nuevo diseño en la nuquera para evitar la caída del casco.
- Permite la ventilación interna y se adapta a la cabeza de manera natural.
- Canal de desagüe para que la caída del agua sea por la parte frontal del casco.
- Reforzado en el área frontal, parietal y occipital.
- Cojinete lavable para mayor confort e higiene.
- Sistema multiajuste con matraca.
- Certificado NYCE de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS-2009.
- Cumple con ANSI.

## EMPAQUE

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 20 piezas.





# CASCO TIPO CACHUCHA *SUSPENSION* TEXTIL 6 PUNTOS DE MATRACA

**PRODUCTO  
DESTACADO**



- MODELO : AMARILLO HIGH VISIBILITY  
WW-2017AMHVK
- MODELO : ANARANJADO HIGH VISIBILITY  
WW-2017ANHVK
- MODELO : VERDE HIGH VISIBILITY  
WW-2017VHVK
- MODELO : AMARILLO  
WW-2017AMK
- MODELO : ANARANJADO  
WW-2017ANK
- MODELO : AZUL  
WW-2017AZK
- MODELO : BLANCO  
WW-2017BK
- MODELO: GRIS  
WW-2017GK
- MODELO: NEGRO  
WW-2017NEK
- MODELO: ROJO  
WW-2017RK
- MODELO: ROSA  
WW-2017ROK
- MODELO: VERDE  
WW-2017VK

NOM-STPS  
NYCE

ANSI

HECHO EN  
MÉXICO

• Casco de Seguridad  
Tipo I, Clase "E".

Ranura para  
orejeras.




Resistente a impactos  
de caída vertical.




Sistema multiajuste con matraca

SUSPENSIÓN TEXTIL




Canal de caída  
de agua.



Ojillos para  
barboquejo.



Bota-agua.



- Suspensión de 6 puntos.
- Cinta textil (19 mm) Nylon.

Dieléctrico  
libre de metales.






# CASCO DE SEGURIDAD TIPO ALA ANCHA SUSPENSIÓN PLÁSTICA DE 6 PUNTOS

## TIPO 1

MODELO : VERDE  
WW-2008VK



### SUSPENSIÓN PLÁSTICA



KIT con barboquejo opcional  
Consulte a su Ejecutivo de Ventas



Suspensión de 6 puntos.  
Cojinete lavable, para  
mayor confort e higiene.



Broche ambidiestro  
con ajuste FAST FIT®.

Dieléctrico  
libre de metales



## CARACTERÍSTICAS



- Casco de seguridad Tipo 1, Clase "E".
- Concha fabricada en polietileno.
- Suspensión plástica de 6 puntos.
- Dieléctrico y resistente a más de 20,000 Volts.



Bota-agua y cojinete de foam reemplazable que absorbe la sudoración.



Resistente a impactos de caída vertical con diseño de suspensión anatómica de ajuste exacto.



Ojillos para barboquejo en la parte interna.

## APLICACIONES

El producto está diseñado para usarse en el ramo industrial, de construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde la seguridad del usuario sea esencial.

## VENTAJAS

- Nuevo diseño en la nuquera para evitar la caída del casco.
- Permite la ventilación interna y se adapta a la cabeza de manera natural.
- Canal de desagüe para que la caída del agua sea por la parte frontal del casco.
- Reforzado en el área frontal, parietal y occipital.
- Cojinete lavable para mayor confort e higiene.
- Sistema multiajuste Fast Fit® patentado, con dispositivo ambidiestro.
- Certificado NYCE de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS-2009.

## EMPAQUE

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 40 piezas.





# CASCO DE SEGURIDAD TIPO ALA ANCHA SUSPENSIÓN PLÁSTICA DE 6 PUNTOS




- MODELO : AMARILLO HIGH VISIBILITY  
WW-2008AMHVK
- MODELO : ANARANJADO HIGH VISIBILITY  
WW-2008ANHVK
- MODELO : VERDE HIGH VISIBILITY  
WW-2008VHVK
- MODELO : AMARILLO  
WW-2008AMK
- MODELO : ANARANJADO  
WW-2008ANK
- MODELO : AZUL  
WW-2008AZK
- MODELO: BLANCO  
WW-2008BK
- MODELO: GRIS  
WW-2008GK
- MODELO: NEGRO  
WW-2008NEK
- MODELO: ROJO  
WW-2008RK
- MODELO: ROSA  
WW-2008ROK
- MODELO: VERDE  
WW-2008VK



• Casco de Seguridad  
Tipo I, Clase "E".



Ojillos para barboquejo en la parte interna.



Bota-agua.



Suspensión de 6 puntos.  
Cojinete lavable, para mayor confort e higiene.



Broche ambidiestro con ajuste FAST FIT®.

Número de Patente  
2273



# CASCO DE SEGURIDAD TIPO ALA ANCHA CON SUSPENSIÓN TEXTIL DE 6 PUNTOS

MODELO :AZUL  
WW-2008AZKST6



KIT con barboquejo opcional  
Consulte a su Ejecutivo de Ventas



De 6 puntos con ajuste  
FAST FIT con cinta  
textil (19 mm) de Nylon.



Broche ambidiestro  
con ajuste FAST FIT®.

Dieléctrico  
libre de metales



## CARACTERÍSTICAS



- Casco de seguridad Tipo 1, Clase "E".
- Concha fabricada en polietileno.
- Suspensión textil de 6 puntos.
- Dieléctrico y resistente a más de 20,000 Volts.



Bota-agua y cojinete de foam reemplazable que absorbe la sudoración.



Resistente a impactos de caída vertical con diseño de suspensión anatómica de ajuste exacto.



Ojillos para barboquejo en la parte interna.

## APLICACIONES

El producto está diseñado para usarse en el ramo industrial, de construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde la seguridad del usuario sea esencial.

## VENTAJAS

- Nuevo diseño en la nuquera para evitar la caída del casco.
- Permite la ventilación interna y se adapta a la cabeza de manera natural.
- Reforzado en el área frontal, parietal y occipital.
- Cojinete lavable para mayor confort e higiene.
- Sistema multiajuste Fast Fit® patentado, con dispositivo ambidiestro.
- Certificado NYCE de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS-2009.
- Cumple con ANSI.

## EMPAQUE

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 40 piezas.





# CASCO DE SEGURIDAD TIPO ALA ANCHA CON SUSPENSIÓN TEXTIL DE 6 PUNTOS




- MODELO : ANARANJADO HIGH VISIBILITY  
WW-2008ANHVKST6
- MODELO : VERDE HIGH VISIBILITY  
WW-2008VHVKST6
- MODELO : AMARILLO HIGH VISIBILITY  
WW-2008AMKST6
- MODELO : AZUL  
WW-2008AZKST6
- MODELO : BLANCO  
WW-2008BKST6
- MODELO : AMARILLO  
WW-2008AMKST6
- MODELO : ANARANJADO  
WW-2008ANKST6
- MODELO: GRIS  
WW-2008GKST6
- MODELO: NEGRO  
WW-2008NEKST6
- MODELO: ROJO  
WW-2008RKST6
- MODELO: ROSA  
WW-2008ROKST6
- MODELO: VERDE  
WW-2008VKST6



• Casco de Seguridad  
Tipo I, Clase "E".



Ojillos para barboquejo  
en la parte interna.



Bota-agua.



De 6 puntos con ajuste  
FAST FIT®. con cinta  
textil (19 mm) de Nylon.



Broche ambidiestro  
con ajuste FAST FIT®.

Número de Patente  
2273



# CASCO DE SEGURIDAD TIPO ALA ANCHA CON SUSPENSIÓN TEXTIL DE 6 PUNTOS Y AJUSTE DE MATRACA

**PRODUCTO DESTACADO**

## TIPO 1

MODELO : AMARILLO  
WW-2018AMKST6



KIT con barboquejo opcional  
Consulte a su Ejecutivo de Ventas



Suspensión de 6 puntos.  
Cojinete lavable para  
mayor confort e higiene.



Sistema multiajuste  
con matraca

Dieléctrico  
libre de metales



## SOBRE PEDIDO

CONSULTE DISPONIBILIDAD CON  
SU EJECUTIVO DE VENTAS

## CARACTERÍSTICAS



- Casco de seguridad Tipo 1, Clase "E".
- Concha fabricada en polietileno.
- Suspensión plástica de 6 puntos.
- Dieléctrico y resistente a más de 20,000 Volts.



Bota-agua y cojinete de foam reemplazable que absorbe la sudoración.



Resistente a impactos de caída vertical con diseño de suspensión anatómica de ajuste exacto.



Ojillos para barboquejo en la parte interna.

## APLICACIONES

El producto está diseñado para usarse en el ramo industrial, de construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde la seguridad del usuario sea esencial.

## VENTAJAS

- Nuevo diseño en la nuquera para evitar la caída del casco.
- Permite la ventilación interna y se adapta a la cabeza de manera natural.
- Reforzado en el área frontal, parietal y occipital.
- Cojinete lavable para mayor confort e higiene.
- Sistema multiajuste con matraca.
- Certificado NYCE de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS-2009.
- Cumple con ANSI.

## EMPAQUE

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 20 piezas.





# CASCO DE SEGURIDAD TIPO ALA ANCHA CON SUSPENSIÓN TEXTIL DE 6 PUNTOS Y AJUSTE DE MATRACA

**PRODUCTO DESTACADO**



- MODELO : ANARANJADO HIGH VISIBILITY  
WW-2018ANHVKST6
- MODELO : VERDE HIGH VISIBILITY  
WW-2018VHVKST6
- MODELO : AMARILLO HIGH VISIBILITY  
WW-2018AMKST6
- MODELO : AZUL  
WW-2018AZKST6
- MODELO : BLANCO  
WW-2018BKST6
- MODELO : AMARILLO  
WW-2018AMKST6
- MODELO : ANARANJADO  
WW-2018ANKST6
- MODELO : GRIS  
WW-2018GKST6
- MODELO : NEGRO  
WW-2018NEKST6
- MODELO : ROJO  
WW-2018RKST6
- MODELO : ROSA  
WW-2018ROKST6
- MODELO : VERDE  
WW-2018VKST6

## SOBRE PEDIDO

CONSULTE DISPONIBILIDAD CON SU EJECUTIVO DE VENTAS



• Casco de Seguridad Tipo I, Clase "E".



Ojillos para barboquejo en la parte interna.



Bota-agua.



Suspensión de 6 puntos. Cojinete lavable para mayor confort e higiene.




Sistema multiajuste con matraca

Número de Patente  
2273

# CASCO ASSEMBLER® TIPO CACHUCHA

## TIPO 2

MODELO : BLANCO  
WW-2006BK



Suspensión de 6 puntos con cinta textil (19 mm) Nylon.



Ajuste de matraca.



Dieléctrico  
libre de metales



### CARACTERÍSTICAS



Casco de seguridad tipo II, clase "E" con suspensión resistente a más de 20,000 Volts con espuma interior de poliestireno expandido (EPS) que ofrece características de aislamiento térmico.



Fabricado en material termoplástico ABS de alta resistencia con ranura para orejeras.



Suspensión textil de 6 puntos con barboquejo de 4 puntos de sujeción y banda de sudor reemplazable para dar mayor confort.



Reflejante termoplástico.



Ajuste de nuquera graduado.



Ajuste de matraca.

### VENTAJAS

- Nuevo sistema con arnés de cuatro puntos de sujeción que va directamente al casco para una mayor resistencia ante cualquier impacto y suave barboquejo.
- Ajuste firme y amplia libertad de movimiento.
- Multi-talla. Cuenta con sistema de ajuste de matraca.
- Reflejante en la parte posterior, que brinda protección en zonas oscuras.
- Tipo II que proporciona protección contra impactos superiores, delanteros, traseros y laterales.
- Variedad de colores.
- Cojinete lavable para mayor confort e higiene.
- Aislante térmico.
- Certificado NYCE de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS-2009.
- Cumple con ANSI.

### APLICACIONES

El producto está diseñado para usarse en el ramo industrial, automotriz, construcción, lugares en reparación y donde la seguridad del usuario sea esencial.

### EMPAQUE

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 5 piezas.





# CASCO ASSEMBLER® TIPO CACHUCHA

## TIPO 2



- MODELO : AMARILLO HIGH VISIBILITY  
WW-2006AMHVK
- MODELO : AMARILLO  
WW-2006AMK
- MODELO : ANARANJADO  
WW-2006ANK
- MODELO : AZUL  
WW-2006AZK
- MODELO : BLANCO  
WW-2006BK
- MODELO : ROJO  
WW-2006RK
- MODELO : VERDE  
WW-2006VK
- MODELO ROSA HIGH VISIBILITY  
WW-2006ROHVK




• Casco de Seguridad  
Tipo 2, Clase "E".



Ranura para  
orejeras.

Cojinete lavable



Reflejante  
termoplástico.



Ajuste de nuquera  
graduado.



SUSPENSIÓN TEXTIL

- Suspensión de 6 puntos.
- Cinta textil (19 mm) Nylon.



Barboquejo  
flexible.



Ajuste de matraca.



Dieléctrico  
libre de metales.

# CUBRENUCA DE TELA JERSEY *HIGH VISIBILITY* CON ELÁSTICO PARA CASCO

MODELO: AMARILLO HIGH VISIBILITY  
WW-200IAMCRE

MODELO: ANARANJADO HIGH VISIBILITY  
WW-200IANCRE



## CARACTERÍSTICAS



Tela ventilada tipo jersey.



Reflejante textil bicolor de 5 cm. (2") de ancho.



Ajuste elástico.



Bies del mismo material que la tela.

## VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- Se adapta a cualquier tipo de casco.
- Protege el área del cuello de los rayos del sol, evitando quemaduras y protegiendo del polvo.
- Reforzado con bies del mismo material de la tela.
- Fácil de poner y quitar.
- Lavable.

## APLICACIONES

- Industria de la construcción en general.
- Industria minera en general.
- Manejo de mercancía en general.
- Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
- Actividades de vigilancia o supervisión.
- Actividades deportivas.

## EMPAQUE

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: 10 piezas.